



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю

### ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«22» октября 2021 года

№ 31490

Красноярский край  
г. Канска

Мпою, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Блинцовой Татьяной Аркадьевной, при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Чечеульский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» (сокращенное наименование: МБДОУ «Чечеульский детский сад»), ИНН 2450014906, ОГРН 1022401364171, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, дата присвоения ОГРН – 31 декабря 2002, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 05 января 1995 года, адрес регистрации/юридический адрес: 663630, Россия, Красноярский край, Канский район, с. Чечеул, переулок Новый, 3А, на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 07 октября 2021 года № 1060, в МБДОУ «Чечеульский детский сад» по адресу: 663630, Россия, Красноярский край, Канский район, с. Чечеул, переулок Новый, 3А, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки № 31489 от 22 октября 2021 года).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний,

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ «Чечеульский детский сад»:

1). Устранить нарушения требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) выразившиеся в покрытии пола (линолеум) в музыкальном зале, в приемной, туалетной старшей группы, холле 2 этажа, туалете для девочек 2-й разновозрастной группы, в игровой 1-й младшей, средней группе с дефектами (местами покрытие отсутствует, заплаты, заломы), что не допускает качественное проведение их влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2). Устранить нарушения требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии оборудования учебной доски, для работы с которой используется мел в игровой подготовительной группы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

3). Устранить нарушения требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не проведении обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с периодичностью не реже 1 раза в 10 лет с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, отсутствии документов, подтверждающих проведение обследования, в том числе протоколов инструментальных измерений.

4). Устранить нарушения требований п. п. 2.5.3, 2.7.2, 2.9.5, 2.11.2 СП 2.4.3648-20, п. 5 раздела II Общие требования по профилактике инфекционных болезней СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21) выразившиеся в нарушении целостности покрытия окон в приемных старшей, 1-й разновозрастной, 2-й разновозрастной, средней, 2-й младшей групп (сколы краски, трещины и т. д., со слов персонала окна разбухают, что не позволяет их открыть и закрыть), не проведении проветривания данных помещений (на момент проведения проверки окна утеплены, заклеены, не открываются), что не обеспечивает проведение их качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок, а также проветривание данных помещений.

5). Устранить нарушения требований п. п. 2.4.9, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании мебели (стол в буфетной 2-й разновозрастной и средней групп, ячейки для полотенец в туалетной 2-й разновозрастной группы, кровати частично в 1-й разновозрастной группе) с дефектами (трещины, сколы, местами покрытие отсутствует), столы в буфетной оклеены самоклеющейся пленкой, которая местами отошла, порвана, что не обеспечивает проведение их качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок.

6). Устранить нарушения требований п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не проведении полной смены песка в вессенний период в песочницах,

на игровых площадках, отсутствии протоколов лабораторных исследований песка, подтверждающих его соответствие гигиеническим нормативам.

7). Устранить нарушения требований п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии в подготовительной группе условий для просушивания обуви и верхней одежды детей.

8). Устранить нарушения требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии бактерицидной установки на пищеблоке, не проведении обеззараживания воздуха в помещениях пищеблока с использованием бактерицидной установки.

9). Устранить нарушения требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, р. 6 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) выразившиеся в отсутствии на пищеблоке для хранения и просушки чистой кухонной посуды производственного стеллажа (хранение посуды организовано на самодельном стеллаже, изготовленном из деревянных досок, доски с трещинами, сколами, местами разбухли, что не позволяет проводить его качественную обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок).

10). Устранить нарушения требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании на пищеблоке алюминиевой посуды для приготовления блюд (бак I блюдо, бак II блюдо), при требовании использования посуды из нержавеющей стали.

11). Устранить нарушения требований ст. 9, п. 4 ст. 11 главы IV Федерального Закона «Об иммунопрофилактике населения» от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 62 раздела II Общие требования по профилактике инфекционных болезней, п. 761 раздела VI Профилактика вирусных гепатитов В и С, п. 2965 раздела XXXVIII Профилактика дифтерии, п. п. 4154, 4155 раздела XLV Профилактика столбняка СанПиН 3.3686-21 выразившиеся в отсутствии в личных медицинских книжках работников сведений о профилактических прививках против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В.

12). Устранить нарушения требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 выразившиеся в установке в туалетной для детей 1-й младшей группы (дети в возрасте до 3-х лет) на 18 человек 3-х раковин, при требовании 1 кран на 5 детей.

13). Устранить нарушения требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 11 раздела II Общие требования по профилактике инфекционных болезней СанПиН 3.3686-21 выразившиеся в не проведении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (не проведении лабораторных исследований 3-го блюда на содержание витамина С, исследование готовых блюд на микробиологические

показатели, исследование песка, завезенного в песочницы с периодичностью 1 раз в год), отсутствии протоколов лабораторных исследований (измерений), подтверждающих проведение данных исследований.

14). Устранить нарушения требований п. п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 144 главы V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 выразившиеся в несоответствии уровней искусственной освещенности в игровой старшей и 1-й разновозрастной групп.

**Срок исполнения настоящего предписания: 17 октября 2022 года.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Чечеульский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок: **17 октября 2022 года.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Канске

Блинцова  
(подпись)

Т. А. Блинцова

Настоящее предписание от 22.10.2021 № 31490 вручено лично:

\_\_\_\_\_ (ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

\_\_\_\_\_ руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении:

дата направления \_\_\_\_\_, №\_\_\_\_\_ квитанции, дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)